

TALADRO MAGNÉTICO 2 VELOCIDADES 1200 W 2" DWE1622KB3 DEWALT



Galería



Descripción del producto

CARACTERÍSTICAS

- Potente motor de 1200W ofrece rendimiento superior para perforaciones rápidas y precisas en acero
- Mandril de acople rápido Weldon 19 proporciona cambios de brocas fáciles y rápidos
- Protección de sobrecarga con indicador de luz LED permite que el usuario opere la herramienta en forma controlada y previene daños en el motor
- Compacta y liviana permite transportarla fácilmente y ubicarla en lugares estrechos o de difícil

acceso

- Cadena de seguridad ofrece mayor protección a la hora de utilizar la herramienta
- Mandril de 16 mm y adaptador permiten al usuario utilizar brocas regulares 7.2 velocidades mecánicas proporcionan un rendimiento optimo

ESPECIFICACIONES

- Cadena de seguridad ofrece mayor protección
- Velocidad sin carga: 300-450 rpm
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Tensión de alimentación: 120 V
- Mandril: 1,6 cm (16mm)
- Máxima profundidad de perforación: 50cm
- Máxima capacidad de perforación: 50 cm (brocas anulares)
- Fuerza de sujeción del magneto: 10,1 KN
- Longitud de carrera de la mecha: 11 cm
- Consumo de la energía en la operación: 0.70405 kwh

INCLUYE

- Mandril de 1,6 cm
- Adaptador
- Cadena de seguridad
- Recipiente para refrigerante
- Llave hexagonal
- Maletín de plástico

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT