

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

ENGRASADORA BATERIA 20V 14.50Z DCGG571M1 DEWALT



Galería



Descripción del producto

• La pistola engrasadora de 20 V MAX* funciona a través de las graseras obstruidas con un motor que ofrece 10 000 PSI máx. Esta herramienta es ideal para aplicaciones de alto flujo, con la bomba empujando hasta 5 oz. por minuto. Controle el flujo de grasa con el gatillo de velocidad variable y alcance los puntos de engrase de difícil acceso con la manguera flexible de 42 in.

CARACTERISTICAS

• Alimentación a través de accesorios de grasa obstruidos con un motor que ofrece hasta 10,000 PSI máx.

22568115 @ contacto@tecnofijacionescr.com http://www.tecnofijacionescr.com



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- La bomba de alto volumen empuja hasta 5,0 oz/min para aplicaciones de alto flujo
- Controle el flujo de grasa con el gatillo de velocidad variable
- Alcance los puntos de engrase de difícil acceso con la manguera flexible de 42 in.
- Localice puntos de engrase difíciles de ver en áreas de trabajo oscuras con el LED brillante
- La pantalla del filtro de la bomba evita que la suciedad y la contaminación obstruyan el mecanismo de la bomba
- El diseño de pie integrado que no daña permite que los operadores descansen la herramienta en superficies planas
- La válvula de purga de aire ayuda a cebar la bomba después de los cambios de cartucho

ESPECIFICACIONES

- Capacidad a granel: 16 onzas
- Capacidad del cartucho: 14.5 onzas
- Longitud de la manguera: 42
- Luz led: Si
- Máximo volumen: 5 oz / min
- Sistema: 20V MÁx
- PSI MAX: 10 000

INCLUYE

- (1) Batería DCB204 de 20 V MÁX.* (4,0 Ah)
- (1) Cargador
- (1) Correa para el hombro
- (1) Caja de equipo

GARANTIA

 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO

22568115 @ contacto@tecnofijacionescr.com http://www.tecnofijacionescr.com



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

AUTORIZADOS POR DEWALT