

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" M18 SIN CARBONES 2631-20 (SOLA) MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

• La sierra circular de 7-1/4" sin escobillas M18™ ofrece hasta un 40 % más de potencia que las sierras circulares con motores con escobillas y proporciona hasta un 30 % más de tiempo de funcionamiento. El motor construido por Milwaukee®, la electrónica REDLINK™ y REDLITHIUM™ XC5.0 La batería proporciona una entrega de energía más eficiente, más potencia y menos viajes al cargador. Con 5000 RPM, la 2631 proporciona un corte suave y, con solo 9.0 lbs, es más liviana que la mayoría de las sierras con cable. La sierra circular sin escobillas de 7-1/4" también cuenta con un gancho de viga integrado, protectores de magnesio, una zapata de aluminio y luz LED.

CARACTERISTICAS



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- Motor sin escobillas Milwaukee®: Optimizado para la eficiencia, este motor ofrece más de un 30 % más de tiempo de funcionamiento y una vida útil más prolongada que los motores con escobillas. Ofrece 5000 RPM para un corte suave y potente
- Inteligencia REDLINK™: la protección contra sobrecarga avanzada defiende contra aplicaciones abusivas y monitorea la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la herramienta y la batería.
- Paquete de baterías REDLITHIUM™ XC5.0: proporciona una construcción de paquete superior, más trabajo por carga y
 más trabajo durante la vida útil del paquete que las baterías de la competencia
- Protectores superiores e inferiores de magnesio
- Gancho de viga integrado para un fácil almacenamiento.
- Luz LED para mayor precisión y visibilidad
- Puerto de polvo integrado en guardia
- Freno eléctrico para detener la cuchilla después de soltar el gatillo
- Profundidad de corte de 2-1/2"

ESPECIFICACIONES

- Tamaño de la hoja: 7-1/4"
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Sin escobillas
- Tipo de mango: parte superior
- Voltaje: 18V
- Longitud: 33 cm (13")
- Peso: 3.4 Kg (7.5 libras)
- RPM: 5000
- Profundidad de corte a 90: 2-1/2"
- Profundidad de corte a 45: 1-7/8"



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

• Tamaño del árbol: 5/8"

• Bisel máximo: 50°

• Sin escobillas: Si

• Sistema de batería: M18

INCLUYE

- (1) Sierra circular de 7-1/4" sin escobillas M18™ (2631-20)
- (1) Espada
- (1) Llave de hoja

GARANTIA

• 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA