

LIMPIADOR DE CONTACTOS LATA 590ML 53-0016 SABO



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

Es una formulación desarrollada como desengrasante dieléctrico para mantenimiento preventivo de equipo electrónico, telefónico y eléctrico en general. Su acción es rápida para eliminar grasa, mugre y otras suciedades, por lo que deja las superficies protegidas y sin falsos contactos. No queda ningún tipo de residuo y seca rápidamente. No ataca los plásticos de componentes electrónicos, eléctricos, barnices ni aislantes. Se debe utilizar con el equipo fuera de operación, en frío. El producto es inflamable. No contiene tetracloruro de carbono, ni sustancias que contaminen el medio ambiente como los fluorcarburos y sus derivados.

ESPECIFICACIONES

- Color: Transparente
- Capacidad: 590 ml
- Olor: Solvente
- Constante dieléctrica: 25000 voltios
- Punto de inflamación: 18° F
- Gravedad específica: 0.70
- Solubilidad en H₂O: Insoluble
- Composición: Solventes de petróleo y Dióxido de carbono como propelente

USOS

Para eliminar falsos contactos y desengrase de circuitos impresos, tocacintas, tableros electrónicos, paneles electrónicos, cajas registradoras, copiadoras, teléfonos, máquinas de coser, cámaras, televisores y otros instrumentos de precisión.

INSTRUCCIONES

Apague el equipo o instrumento, verifique que se haya enfriado totalmente, luego aplique el Contact Cleaner en cantidad suficiente, con la boquilla cerca de la superficie. Si el área es difícil de alcanzar use la extensión. Después de aplicar déjelo secarse por 2 minutos. En ambientes de alta humedad verifique su secado. Para una mejor utilización desconecte las tarjetas completamente para proteger cada contacto de manera independiente.

PRECAUCIÓN

Producto inflamable. Se recomienda verificar las áreas cuando se usa. Evite respirar sus vapores en forma prolongada. Evite el contacto prolongado con la piel. No rocíe los ojos. No induzca al vómito. No utilice en áreas cerradas, no exponga a fuentes de ignición. No exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C. No conserve la lata dentro de vehículos cerrados, directamente bajo los rayos solares, ni cerca de cualquier fuente de calor.

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.