

LUBRICANTE DE SILICON SINTETICO 590 ML 53-0084 SABO



Descripción del producto

CARACTERÍSTICAS

Súper concentrado de silicona de alta calidad para un rendimiento máximo, es un lubricante en pasta sintético que prácticamente se seca al tacto, reduce la fricción y lubrica sin aceite de petróleo o de grasa.

PROPIEDADES

- Color: Sin Color
- Olor: Solvente
- Punto de Inflamación: 100°F
- Gravedad Específica: 0.78

- Solubilidad en H₂O: No
- Composición: Solventes y coadyubantes

USOS

Lubrica partes mecánicas, impermeabiliza y protege contra oxidación, aumenta la durabilidad de molduras, sellos de hule, mangueras, soporte de hule, bushings y empaques, puede aplicar en industria gráfica, tornos, motores, bisagras y tornillos y en equipos de oficina.

INSTRUCCIONES

Agite el producto antes de usarlo, coloque la extensión en la boquilla y rocíe generosamente a una distancia de 6 a 8" de la superficie, se puede usar en la rotación de 360°. Limpie totalmente la superficie para que el producto penetre y proteja con su aplicación.

PRECAUCIONES

Producto presurizado, no perfore ni incinere el envase, aún así esté vacío. No almacene a temperatura mayor de 120°F/40°C. No permita que el envase sea guardado en vehículos cerrados y expuesto al calor de los rayos solares o a fuentes de calor. No lo use en áreas cerradas como dentro de desfibradoras de papel, televisores, empaques de la fotocopidora, armarios pequeños, cámaras oscuras o cuando los vapores se pueden reunir y encender o cuando estos exceden los niveles seguros de respiración. Evite el contacto directo y prolongado con la piel, ojos y ropa, enjuague con suficiente agua durante 15 minutos. Si persiste la irritación llame a un médico. Peligro si lo inhala ya puede ser perjudicial para la salud. Úselo en áreas ventiladas, abra puertas y ventanas para que no se acumule su evaporación. Si lo inhala salga a un lugar ventilado y respire aire fresco; si persisten los efectos llame inmediatamente a un médico. La inhalación puede ser peligrosa o mortal, no induzca el vómito, llame inmediatamente a un médico o al centro de intoxicaciones. Desconecte y apague todas las fuentes de poder antes de usarlo en dispositivo eléctricos, y espere durante un minuto antes de encenderlos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTIA



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.