

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

PRENSA TERMINALES CABLE M18 FORCE LOGIC 6 TON 2678-220 MILWAUKEE



Descripción del producto

• Las crimpadoras M18™ FORCE LOGIC™ 6T son la forma más confiable de crimpar. Mover la empuñadura al centro de la herramienta ofrece el máximo control en guantes de clase 3, mejorando la alineación y la precisión. Las engarzadoras M18™ FORCE LOGIC™ 6T cuentan con el primer sistema de control de presión adaptativo de la industria, PFM™. PFM™ mide activamente la presión y modifica automáticamente todos los niveles de rendimiento del sistema, lo que permite que la bomba hidráulica de alta velocidad funcione al comienzo de un ciclo y aterrice con precisión a la presión correcta para completar el engaste. El resultado, las engarzadoras Milwaukee® son las engarzadoras más precisas, rápidas y duraderas del mundo. Las engarzadoras Milwaukee® cuentan con una bomba hidráulica de alta velocidad completamente cerrada, un motor sin escobillas, componentes electrónicos REDLINK™ y baterías REDLITHIUM™ que brindan la máxima confiabilidad en las condiciones más difíciles y una vida útil hasta 4 veces mayor. Los engarzadores de servicios públicos 6T de Milwaukee® brindan confianza para cualquier emergencia de energía. Con la tecnología ONE KEY™ de Milwaukee®, las engarzadoras 6T de Milwaukee® le permiten almacenar datos de engaste en tiempo real, generar informes profesionales, ver datos históricos de rendimiento de herramientas y sincronizarlos de forma inalámbrica con la nube para facilitar el acceso.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

CARACTERISTICAS

- El diseño totalmente equilibrado proporciona el máximo control y precisión con guantes de clase 3, lo que simplifica el proceso de alineación
- PFM: modifica automáticamente la salida en función del conector, lo que garantiza una presión óptima en todo momento
- El tiempo de crimpado más rápido de la industria PFM Velocidad de crimpado 2,5 veces más rápida
- Reciba una verificación instantánea de la presión con luz verde, la herramienta registra y almacena cada engaste realizado
- Los componentes electrónicos protegidos contra la intemperie mantienen fuera la suciedad, el polvo y la humedad
- El sistema hidráulico está optimizado para un rendimiento constante de 0 °F a 122 °F
- El motor sin escobillas ofrece hasta 4 veces más vida útil
- Diseño en línea y rotación del cabezal de 350 grados para facilitar el acceso a cualquier lugar
- La herramienta registra y almacena cada crimpado realizado, 1 tecla habilitada para la creación de informes profesionales
- Compatible con el sistema M18

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18 V
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Sin escobillas
- Longitud: 26,75"
- Peso: 7.92 Kg
- Altura: 5,5"
- Ancho: 10,5"



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- Rotación de cabeza: 350 grados
- Velocidad de crimpado: 2.9 segundos
- Reinicio automático: Si
- Agarre central equilibrado: Si
- Sistema de control de presión adaptable: Si
- Informes y diagnóstico de herramientas: Integrado: habilitado para ONE KEY
- Indicador de presión completa: Si
- Sistema de batería: M18

INCLUYE

- (1) Cargador multivoltaje M18 y M12 (48-59-1812)
- (2) Batería M18 REDLITHIUM CP2.0 (48-11-1820)
- (1) Carabinero
- (1) Bolso cubo utilitario

GARANTIA

• GARANTIA DE 5 AÑOS EN LA HERRAMIENTA Y 2 AÑOS EN LA BATERÍA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICA